



SPARTAN SUPPLIES MX

INSUMOS DE ALTO RENDIMIENTO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

WWW.SPARTANSUPPLIESMX.COM

¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa mexicana fundada en Guadalajara, Jalisco. Nos especializamos en proveer cintas adhesivas e insumos de empaque a la industria en general.

Contamos con un centro de distribución en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Así como varias unidades móviles de entrega disponibles para el reparto dentro la ZMG y ciudades cercanas.

Ademas, trabajamos con diversas empresas de paqueteria por lo que podemos garantizar la entrega en cualquier punto de la república Mexicana.

Proteger y garantizar la integridad de sus productos durante su almacenaje y distribución, generaran confianza y relaciones a largo plazo con sus clientes.

Es por eso que desarrollamos insumos de empaque con los mas altos estándares de calidad, enfocados en cubrir todas sus necesidades de protección y embalaje.

MISIÓN

Proveer cintas adhesivas e insumos de empaque de alto rendimiento, adecuándonos a las necesidades de nuestros clientes para que estos se conviertan en un valor agregado en la producción, transformación y empaque de sus productos. Ademas de proporcionar un servicio personalizado, disponibilidad y tiempos de entrega adecuados.

VISIÓN

Ser reconocidos como una solución en servicio y calidad de cintas adhesivas e insumos de empaque a nivel nacional.

- 4 CINTAS DE EMPAQUE
- 5 CINTA FRÁGIL Y CINTA PERSONALIZADA
- 6 CINTA ENGOMADA KRAFT SPARTAN
- 7 CINTA MASKING (USO GENERAL)
- 8 CINTA DOBLE CARA DE MALLA
- 9 CINTA DOBLE CARA DE PVC AMARILLA
- 10 CINTA DOBLE CARA DE PET ROJA
- 11 STRETCH FILM (PELÍCULA ESTIRABLE)
- 12 POLIBURBUJA
- 13 FLEJES Y RAFIAS
- 16 ESQUINEROS DE CARTÓN

HOTMELT

Cinta adhesiva de grado industrial con respaldo de polipropileno de resistencia superior a la tensión y alto rendimiento en cartón, plástico y otros materiales, ideal para uso en sellado de cajas, armado de paquetes, bultos, bolsas de polietileno, sobres de papel, entre otros.

CODIGO	ANCHO	LONGITUD	COLOR	PIEZAS POR CAJA
SS10T-18-150	18 MM	150 M	TRANSPARENTE	96
SS10T-36-150	36 MM	150 M	TRANSPARENTE	48
SS10T-48-150	48 MM	150 M	TRANSPARENTE	36
SS10T-72-150	72 MM	150 M	TRANSPARENTE	24
SS10T-48-910	48 MM	910 M	TRANSPARENTE	6
SS10C-48-150	48 MM	150 M	CANELA	36



ACRÍLICA

Cinta adhesiva con respaldo de polipropileno y adhesivo acrílico con excelente rendimiento, ideal para uso en bolsas de polietileno, sellado de cajas, armado de paquetes, bultos, sobres de papel, entre otros.

CODIGO	ANCHO	LONGITUD	COLOR	PIEZAS POR CAJA
SS18T-48-150	48 MM	150 M	TRANSPARENTE	36
SS18C-48-150	48 MM	150 M	CANELA	36



FRÁGIL

Diseñada para destacar la necesidad de un manejo cuidadoso en cajas y paquetes. Su adhesivo acrílico de alto desempeño garantiza una fijación firme sobre cartón, plástico o papel kraft, mientras que su impresión en tinta resistente asegura que el mensaje se mantenga visible durante todo el trayecto.



Esta cinta no solo sella, comunica una advertencia clara y profesional.

CODIGO	ANCHO	LONGITUD	COLOR	PIEZAS POR CAJA
SS16F-48-150	48 MM	150 M	BLANCA CON IMPRESIÓN ROJA	36

CINTA PERSONALIZADA

TU MARCA VIAJA EN CADA ENVÍO

Dale a tus empaques un sello distintivo con nuestras cintas personalizadas, diseñadas para proyectar tu identidad desde el primer contacto. Ideales para empresas que desean proteger sus productos mientras refuerzan su presencia de marca en cada punto de la cadena de distribución.

- **Opciones de impresión:** 1, 2 ó 3 tintas (colores a elegir)
- **Material base:** Cinta Hotmelt o Acrílica
- **Medidas disponibles:** Conforme a tu necesidad (sujetas a mínimo de compra)
- **Colores de fondo:**

Transparente, blanco o kraft






CINTA ENGOMADA KRAFT SPARTAN

Seguridad y resistencia que se activa con agua.

La solución ideal para sellar cajas de cartón con máxima resistencia, gracias a su refuerzo interno con filamentos de fibra de vidrio que impiden el desgarre y garantizan un cerrado inviolable.

Al humedecerse, su adhesivo vegetal penetra en la superficie del cartón creando un sello permanente, lo que la hace perfecta para operaciones logísticas exigentes y exportaciones.



-  Cerrado inviolable.
-  Máxima resistencia para empaques exigentes.
-  Adhesivo ecológico activado por agua.

CODIGO	ANCHO	LONGITUD	MATERIAL DE FILAMENTOS	NÚMERO DE FILAMENTOS	COLOR	PIEZAS POR CAJA
CEK-70-137	70 MM	137 M	FIBRA DE VIDRIO	6	KRAFT NATURAL	12



*PERSONALIZABLE:

Agrega tu logotipo, pregunta por nuestros mínimos de compra.

CINTA MASKING (USO GENERAL)

Versatilidad que se adapta a cada tarea.


Solución práctica y confiable para aplicaciones temporales de enmascarado, sujeción ligera y etiquetado. Fabricada con papel crepé flexible y adhesivo de caucho natural, ofrece una buena adherencia a múltiples superficies.

- Material: Papel crepé
- Adhesivo: Caucho natural
- Removible sin residuos
- Aplicaciones: Pintura ligera, etiquetado, embalaje temporal, bricolaje
- Uso ideal: Industria ligera, carpintería, ferretería, hogar, oficinas



 Fácil de aplicar. Fácil de retirar.

 Ideal para tareas cotidianas de fijación y protección.

 Un básico que no puede faltar en tu operación.

CODIGO	ANCHO	LONGITUD	COLOR	PIEZAS POR CAJA
CM20-24	24 MM	50 M	CAMEL	48
CM20-48	48 MM	50 M	CAMEL	24



*Si requieres una medida diferente consulta nuestros mínimos de compra

CINTA DOBLE CARA DE MALLA


Diseñada para aplicaciones de fijación que requieren alta resistencia mecánica y excelente desempeño en condiciones exigentes. Su estructura se compone de una malla de tejido de poliéster recubierta por ambos lados con adhesivo acrílico, lo que garantiza una adhesión inmediata, fuerte y duradera sobre superficies rugosas o irregulares. Este tipo de cinta es altamente versátil y se utiliza en procesos industriales.

Aplicaciones comunes:

- Fijación de espumas, fieltros o textiles
- Ensamble de componentes industriales
- Instalación de alfombras o moquetas
- Montaje de piezas plásticas o metálicas
- Fabricación de muebles o acabados interiores

Características principales:

- Excelente adherencia inmediata en múltiples sustratos (madera, metal, plástico, vidrio, textil)
- Fácil de manipular y cortar a mano
- Buen desempeño en ambientes de temperatura moderada
- Ideal para aplicaciones permanentes o semi-permanentes



CODIGO	ANCHO	LONGITUD	COLOR DE MALLA	COLOR DE LINER	PIEZAS POR CAJA
CD34-12	12 MM	50 M	TRANSPARENTE	AMARILLO	48
CD34-18	18 MM	50 M	TRANSPARENTE	AMARILLO	32
CD34-24	24 MM	50 M	TRANSPARENTE	AMARILLO	24

CINTA DOBLE CARA DE PVC

Diseñada para aplicaciones que requieren una adhesión firme y duradera con una excelente estabilidad dimensional. Su construcción incluye un soporte de película de cloruro de polivinilo (PVC) recubierto por ambos lados con un adhesivo de alto desempeño, que proporciona una unión confiable incluso en superficies difíciles gracias a su balance entre flexibilidad y resistencia.



Aplicaciones comunes:

- Fijación de perfiles plásticos o metálicos
- Montaje de señalética, espejos y paneles
- Unión de materiales lisos o ligeramente irregulares
- Instalación de elementos decorativos o promocionales
- Aplicaciones industriales y automotrices no estructurales

Características principales:

- Excelente adherencia en una amplia variedad de sustratos
- Alta resistencia al envejecimiento, humedad y plastificantes
- Buena capacidad de carga en aplicaciones permanentes

CODIGO	ANCHO	LONGITUD	COLOR DE RESPALDO	COLOR DE LINER	PIEZAS POR CAJA
CD70-09	09 MM	50 M	BLANCO	AMARILLO	48
CD70-20	20 MM	50 M	BLANCO	AMARILLO	32

CINTA DOBLE CARA DE PET ROJO

Diseñada para aplicaciones de montaje industrial que exigen alta transparencia, resistencia mecánica, estabilidad dimensional y resistencia a la temperatura. Su película base de PET proporciona un excelente desempeño en condiciones de tensión, temperatura y humedad, mientras que su adhesivo acrílico modificado de alto tack asegura una adherencia fuerte e inmediata en una gran variedad de superficies. Esta cinta es ideal para uniones permanentes que requieren un acabado limpio, discreto y resistente.

Aplicaciones comunes:

- Ensamble de piezas plásticas, metálicas o de vidrio
- Montaje de displays, letreros, placas y materiales promocionales
- Unión de materiales rígidos o lisos
- Fabricación de etiquetas, paneles o módulos electrónicos

Características principales:

- Soporte de PET rojo: alta resistencia al corte, elongación y temperatura
- Adhesivo acrílico de alta adherencia, ideal para aplicaciones permanentes
- Buena resistencia al envejecimiento, rayos UV, solventes y plastificantes



CODIGO	ANCHO	LONGITUD	COLOR DE RESPALDO	COLOR DE LINER	PIEZAS POR CAJA
CD150-09	09 MM	50 M	TRANSPARENTE	ROJO	48
CD150-19	19 MM	50 M	TRANSPARENTE	ROJO	24

STRETCH FILM (PELÍCULA ESTIRABLE)

El stretch film de Spartan Supplies MX es una película plástica de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), diseñada para envolver, proteger y estabilizar cargas durante el almacenamiento y transporte. Su alta elasticidad, memoria de recuperación y capacidad auto adherible lo convierten en una solución eficiente y económica para asegurar mercancías de forma rápida y sin necesidad de calor ni adhesivos.

En Spartan Supplies MX nos especializamos en atención a clientes mayoristas y distribuidores, ofreciendo opciones personalizadas de calibre, medida y presentación según las necesidades específicas de cada proyecto o línea de producción.



ALTO (PULGADAS)	CALIBRE	LONGITUD (FT = PIES)
5"	60	1,500
18"	50	1,200
18"	60	900
18"	60	1,000
18"	60	1,200
20"	60	4,500



*Medidas populares (tabla enunciativa, no limitativa)

POLIBURBUJA

La poliburbuja, también conocida como plástico burbuja, es una película de polietileno de baja densidad (LDPE) con estructura de burbujas de aire encapsulado, diseñada para proteger productos contra golpes, vibraciones, rayaduras y humedad durante el manejo, almacenamiento y transporte. Gracias a su estructura acolchada y ligera, es una solución de empaque altamente eficiente que ofrece una excelente relación entre peso y protección. Se adapta fácilmente a productos de diferentes formas y tamaños, reduciendo riesgos de daño sin aumentar significativamente el volumen o peso del empaque.

Aplicaciones comunes:

- Protección de artículos frágiles o delicados: vidrio, cerámica, electrónicos, componentes metálicos
- Envoltura de piezas industriales, mobiliario, maquinaria o productos terminados
- Relleno y amortiguamiento en cajas de envío
- Separación de capas o productos apilados
- Aislante térmico ligero en ciertas aplicaciones

MEDIDA (BURBUJA)	ALTO DE ROLLO	LARGO DE ROLLO
3/16 "	1.20 M	120 M
1/2 "	1.20 M	60 M

*Sí requieres medida o corte especial podemos fabricarlo, pregunta por nuestros mínimos de compra.



FLEJES

Diseñados para el refuerzo, cierre y aseguramiento de cargas en procesos de embalaje, almacenamiento y distribución. Disponibles tanto para aplicación manual como para máquinas flejadoras automáticas o semiautomáticas, ofrecen una solución confiable, eficiente y económica para garantizar la integridad del producto durante su manejo.

Fleje Manual (Polipropileno)

Ideal para aplicaciones de bajo y mediano volumen, se utiliza junto con hebillas, sellos metálicos o herramientas de tensión manual.

Fleje para Máquina (PP o PET)

Diseñado para líneas de embalaje con alto volumen, este fleje funciona en equipos automáticos o semiautomáticos, ofreciendo alta velocidad de flejado y uniformidad en el tensado.



ANCHOS ESTANDAR	KG POR ROLLO
1/2 "	*EN BASE A PRODUCCIÓN
3/8 "	*EN BASE A PRODUCCIÓN
5/8 "	*EN BASE A PRODUCCIÓN

*Consulta con tu asesor medidas disponibles y medidas especiales.

FLEJE VIRGEN

Fabricado con polipropileno (PP) 100% virgen de alta pureza, lo que garantiza un desempeño uniforme, excelente resistencia a la tracción y un funcionamiento óptimo en equipos semiautomáticos y automáticos. Su composición libre de impurezas permite un sellado preciso y una aplicación sin interrupciones, reduciendo atascos y aumentando la productividad en líneas de embalaje.

Características destacadas:

- Fabricado con material virgen de grado industrial
- Alta resistencia a la tensión y excelente elongación
- Excelente comportamiento en máquinas flejadoras
- Sellado térmico eficiente y confiable
- Compatible con flejadoras semiautomáticas y automáticas
- Bobinado uniforme y libre de rebabas para evitar atascos
- Color: Blanco
- Presentación: Moleteado

Aplicaciones comunes:

- Flejado de cajas de cartón en líneas de producción
- Agrupado de productos ligeros y medianos
- Embalaje de mercancía para envío o almacenamiento
- Uso en industrias: alimentaria, manufacturera, textil, logística, entre otras

ANCHOS ESTANDAR	ESPESOR (MM)	LONGITUD (M)	KG POR ROLLO
3/8" (9MM)	0.68 0.78 (DE LINEA)	2,500	DE 9 A 10KG
1/2" (12MM)	0.68 0.78 (DE LINEA)	2,000	DE 9 A 10KG
5/8" (15MM)	0.68 0.78 (DE LINEA)	1,600	DE 9 A 10KG



*Consulta con tu asesor medidas disponibles y medidas especiales.

RAFIAS

Cuerda o hilo plano fabricado con polipropileno (PP) 100% virgen, sometido a un proceso de fibrilación que mejora notablemente su resistencia al desgarre, tracción y elongación. Gracias a su durabilidad, flexibilidad y bajo peso, es ideal para aplicaciones industriales, agrícolas y logísticas que requieren un amarre confiable y de larga duración.

Al estar elaborada con materia prima virgen, esta rafia ofrece una calidad superior, excelente desempeño bajo tensión y una vida útil extendida, incluso en ambientes exigentes.

Aplicaciones comunes:

- Amarre de bultos, costales y productos en tarima
- Fabricación de costales, mallas y redes
- Uso agrícola: tutorado, atado de plantas, empaques
- Construcción: atado de varilla, sujeción de materiales
- Almacenaje y distribución de mercancías

Características principales:

- Fabricada con polipropileno 100% virgen
- Fibrilación que incrementa su resistencia y agarre
- Alta resistencia al desgarre, tensión y a la intemperie
- Ligera, flexible y fácil de manipular
- Color blanco de línea, disponible en varios colores sobre pedido.



RAFIA VIRGEN	CALIBRE 2 (DE LINEA)	CALIBRE 3	CALIBRE 4	CALIBRE 6	CALIBRE 8	CALIBRE 8 REFORZADA
PRESENTACIÓN	1 KG	1KG, 4KG	4KG	4KG	4KG	4.5KG
RENDIMIENTO M X KG +-10%	500	333	250	166	125	90
RESISTENCIA A LA TENSIÓN +-10%	60 KG/F	89 KG/F	98 KG/F	141 KG/F	216 KG/F	320 KG/F

ESQUINEROS DE CARTÓN

Los esquineros o ángulos de cartón son perfiles fabricados a partir de capas de papel kraft laminado y prensado, diseñados para reforzar, proteger y estabilizar los bordes de productos y embalajes durante el almacenamiento, flejado y transporte. Su estructura rígida y liviana permite distribuir la presión ejercida por flejes o stretch film, evitando daños por aplastamiento, abolladuras o deslizamientos.

Aplicaciones comunes:

- Protección de esquinas en cajas, muebles, electrodomésticos, perfiles, paneles o tarimas completas
- Refuerzo estructural para productos apilados o paletizados
- Distribución uniforme de la presión en productos flejados

Características principales:

- Alta resistencia a la compresión vertical y lateral
- Livianos, económicos y fáciles de aplicar
- Compatibles con flejes plásticos, stretch film y cintas adhesivas




COLOR	CAL "	ALA
KRAFT	80 A 360	1.50 "
		1.75 "
		2.00 "
		2.50 "
BLANCO	100 A 250	3.00 "
		4.00 "



CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

AV. 8 DE JULIO 2166, INTERIOR 13, SAN SEBASTIÁNITO, TLAQUEPAQUE, JALISCO.



MEDIOS DE CONTACTO



PAGINA OFICIAL:

WWW.SPARTANSUPPLIESMX.COM



FACEBOOK:

SPARTAN SUPPLIES MX



INSTAGRAM:

SPARTAN SUPPLIES MX

WHATSAPP:

331 715 4533



SERVICIO AL CLIENTE:

332 256 6452




CORREO:

VENTAS@SPARTANSUPPLIESMX.COM

Más que productos, entregamos confianza.

En Spartan Supplies MX entendemos que cada cinta, cada rollo, cada esquina protegida y cada carga asegurada representa más que un simple insumo: representa el esfuerzo, los procesos y la reputación de nuestros clientes.

Por eso, más que vender soluciones de empaque, **nos comprometemos a garantizar la integridad de lo que mueve tu negocio**, brindando atención mayorista personalizada, entregas confiables y productos a la altura de cada desafío.



INSUMOS DE ALTO RENDIMIENTO